

Fast 250 PUMP Pro Plus



SAVYBĖS

- Tipas - rūko generatorius
- Per 30 sekundes išleidžia iki 750 m³
- Šis modelis gali būti skirtingų parametrų nuo 250 m³ iki 750 m³ pritaikomas prie reikiamo patalpos dydžio.

APRAŠYMAS

Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros tik užfiksuos kaip juos prarandate.

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsaugoti, nes patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose.

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Svoris	14 kg
Išmatavimai	21,5 x 27 x 43,5 cm
Maitinimas	230 V - 120 V
Budėjimo režime sunaudojama energija	37W
Montavimas	Vertikalus -horizontalus

KAINA - 1420 € + PVM

Fast 500 PUMP Pro Plus



APRAŠYMAS

Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros tik užfiksuos kaip juos prarandate.

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsisaugoti, nes patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose.

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema.

SAVYBĖS

- Tipas - rūko generatorius
- Per 30 sekundes išleidžia iki 1500 m³
- Šis modelis gali būti skirtingų parametrų nuo 500 m³ iki 1500 m³ pritaikomas prie reikiamo patalpos dydžio.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Svoris	16 kg
Išmatavimai	21,5 x 27 x 43,5 cm
Maitinimas	230 V - 120 V
Budėjimo režime sunaudojama energija	42W
Montavimas	Vertikalus -horizontalus

KAINA - 1890 € + PVM

Fast 1500 PUMP Pro Plus

APRAŠYMAS



Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros tik užfiksuos kaip juos prarandate.

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsaugoti, nes patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose.

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema.

SAVYBĖS

- Tipas - rūko generatorius
- Per 70 sekundes išleidžia iki 4500 m³
- Šis modelis gali būti skirtingų parametrų nuo 1500 m³ iki 4500 m³ pritaikomas prie reikiamo patalpos dydžio.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Svoris	29 kg
Išmatavimai	28,5 x 36 x 43,5 cm
Maitinimas	230 V - 120 V
Budėjimo režime sunaudojama energija	60W
Montavimas	Vertikalus -horizontalus

KAINA - 3200 € + PVM

Fast 14000 PUMP Pro Plus

APRAŠYMAS



Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros tik užfiksuos kaip juos prarandate.

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsaugoti, nes patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose.

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema.

SAVYBĖS

- Tipas - rūko generatorius
- Per 200 sekundes išleidžia iki 14000 m³
- Šis modelis gali būti skirtingų parametrų nuo 4500 m³ iki 14000 m³ pritaikomas prie reikiamo patalpos dydžio.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Svoris	59 kg
Išmatavimai	30,5 x 44 x 43,5 cm
Maitinimas	230 V - 120 V
Budėjimo režime sunaudojama energija	80W
Montavimas	Vertikalus -horizontalus

KAINA - 5600 € + PVM

MODULAR 200

APRAŠYMAS



Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros tik užfiksuos kaip juos prarandate.

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsaugoti, nes patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose.

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema.

SAVYBĖS

- Tipas - rūko generatorius
- Per 28 sekundes išleidžia iki 600 m³
- Šis modelis gali būti skirtingų parametrų nuo 200 m³ iki 600 m³ pritaikomas prie reikiamo patalpos dydžio.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Svoris	7,5 kg
Išmatavimai	30 cm x 13 cm x 39 cm
Maitinimas	230 V - 120 V
Budėjimo režime sunaudojama energija	37W
Montavimas	Vertikalus -horizontalus

KAINA - 1090 € + PVM

MODULAR 300

APRAŠYMAS



Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros tik užfiksuos kaip juos prarandate.

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsaugoti, nes patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose.

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema.

SAVYBĖS

- Tipas - rūko generatorius
- Per 40 sekundes išleidžia iki 900 m³
- Šis modelis gali būti skirtingų parametrų nuo 300 m³ iki 900 m³ pritaikomas prie reikiamo patalpos dydžio.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Svoris	8 kg
Išmatavimai	30 cm x 13 cm x 39 cm
Maitinimas	230 V - 120 V
Budėjimo režime sunaudojama energija	37W
Montavimas	Vertikalus -horizontalus

KAINA - 1290 € + PVM

MODULAR 400

APRAŠYMAS



Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros tik užfiksuos kaip juos prarandate.

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsaugoti, nes patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose.

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema.

SAVYBĖS

- Tipas - rūko generatorius
- Per 46 sekundes išleidžia iki 1200 m³
- Šis modelis gali būti skirtingų parametrų nuo 400 m³ iki 1200 m³ pritaikomas prie reikiamo patalpos dydžio.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Svoris	8,5 kg
Išmatavimai	30 cm x 13 cm x 39 cm
Maitinimas	230 V - 120 V
Budėjimo režime sunaudojama energija	48W
Montavimas	Vertikalus -horizontalus

KAINA - 1490 € + PVM

MODULAR 500

APRAŠYMAS



Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros tik užfiksuos kaip juos prarandate.

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsaugoti, nes patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose.

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema.

SAVYBĖS

- Tipas - rūko generatorius
- Per 48 sekundes išleidžia iki 1500 m³
- Šis modelis gali būti skirtingų parametrų nuo 500 m³ iki 1500 m³ pritaikomas prie reikiamo patalpos dydžio.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Svoris	8,5 kg
Išmatavimai	30 cm x 13 cm x 39 cm
Maitinimas	230 V - 120 V
Budėjimo režime sunaudojama energija	48W
Montavimas	Vertikalus -horizontalus

KAINA - 1690 € + PVM

MODULAR 800

APRAŠYMAS



Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų renkasi rūko apsaugos sistemas, nes supranta, kad įprastinės apsaugos sistemos neužkerta kelio žaibiškoms vagystėms. Žaibiška vagystė įvyksta per pirmas 2 minutes. Įprasta apsaugos sistema siunčia signalą saugos tarnybai ir kol jie atvyks jūs galite prarasti jums brangius daiktus, o vaizdo stebėjimo kameros tik užfiksuos kaip juos prarandate.

Rūko apsaugos sistema itin efektyvus būdas apsaugoti, nes patalpos akimirksniu yra užpildomos tirštu rūku ir taip užkertamas kelias įsibrovėliams, nes negali pavogti to ko nematai. Ši sistema plačiai naudojama juvelyrinėse parduotuvėse, sandėliuose, degalinėse, maisto prekių parduotuvėse, garažuose, nuosavuose namuose ar butuose.

Ši sistema gali būti įdiegta ir prijungta jau prie jūsų esamos sistemos ar kaip atskira apsaugos sistema.

SAVYBĖS

- Tipas - rūko generatorius
- Per 69 sekundes išleidžia iki 2400 m³
- Šis modelis gali būti skirtingų parametrų nuo 800 m³ iki 2400 m³ pritaikomas prie reikiamo patalpos dydžio.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Svoris	9,5 kg
Išmatavimai	30 cm x 13 cm x 39 cm
Maitinimas	230 V - 120 V
Budėjimo režime sunaudojama energija	37W
Montavimas	Vertikalus -horizontalus

KAINA - 1890 € + PVM